

GUIDE DE PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

des mémoires et thèses de santé

Bibliothèque Universitaire du pôle Santé
51 rue Cognacq-Jay – 51097 Reims Cedex

03 26 91 80 08
www.univ-reims.fr/bu
theses.busante@univ-reims.fr

TABLE DES MATIÈRES

CONSEILS GÉNÉRAUX.....	3
❖ Qu'est-ce qu'une référence bibliographique ?	3
❖ Classement.....	3
❖ Rédaction bibliographique.....	3
PRÉSENTATION TYPE.....	4
ARTICLES DE REVUE	5
❖ [Epub ahead of print]	5
❖ Articles publiés uniquement sous forme électronique.....	5
❖ Articles tirés de la Cochrane Library	6
❖ Articles tirés de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC).....	6
PAGES WEB	7
OUVRAGES	8
❖ Chapitres d'ouvrage	8
THÈSES ET MÉMOIRES	9
DOCUMENTS NON PUBLIÉS – LITTÉRATURE GRISE	9

CONSEILS GÉNÉRAUX

❖ Qu'est-ce qu'une référence bibliographique ?

La référence bibliographique est une notation simple, codifiée, qui permet de retrouver facilement, sans ambiguïté, un article de périodique, une thèse, un ouvrage, un congrès. Ne peuvent donc être utilisés que les documents accessibles à tous, soit via internet, soit via les bibliothèques, soit via les éditeurs.

Elle est composée de 3 grandes zones :

- ◆ la zone auteur,
- ◆ la zone titre,
- ◆ la zone source.

❖ Classement

Chaque référence doit être précédée d'un numéro d'ordre, qui permet le renvoi d'une citation à la référence elle-même. Classez vos références par ordre d'apparition dans le texte.

Pour les questions de mise en forme du document (police, taille, ordre, présentation), voir le *Guide du candidat pour la soutenance de thèse* distribué par le service Scolarité de votre UFR.

❖ Rédaction bibliographique

Pour ceux qui utiliseront Zotero (extension Firefox gratuite téléchargeable depuis le site www.zotero.org/download), le style de Vancouver s'appliquera à votre bibliographie.

Si votre thèse est sous forme d'article, vous emploierez le style demandé par la revue : référez-vous aux instructions aux auteurs données par la revue. Choisir également le style de la revue dans Zotero.

Votre travail doit présenter une cohérence de style. Par exemple, si vous décidez de présenter les auteurs selon la structure Nom, Initiale(s) du/des prénom(s), (exemple : Kaiser SV), alors tous les auteurs de toutes les références devront être présentés ainsi.

La BU vous propose des formations à la recherche documentaire et à l'utilisation de Zotero.

- ◆ Courriel : formation.busante@univ-reims.fr
- ◆ Téléphone : 03 26 91 80 08 (accueil de la BU Santé)

À l'issue de la rédaction, votre bibliographie sera validée par la bibliothèque universitaire qui délivrera une attestation.

PRÉSENTATION TYPE

- 1 He H, Butz A, Keet CA, Minkovitz CS, Hong X, Caruso DM, et al. Preterm Birth with Childhood Asthma: The Role of Degree of Prematurity and Asthma Definitions. *Am J Respir Crit Care Med*. 15 août 2015;192(4):520-3.
- 2 Heller MK, Chapman SCE, Horne R. Beliefs about medication predict the misattribution of a common symptom as a medication side effect - Evidence from an analogue online study. *J Psychosom Res*. 13 oct 2015;[Epub ahead of print].
- 3 Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, et al. Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma. *JAMA Pediatr*. 2 nov 2015;169(11):e153219.
- 4 Welsh EJ, Bara A, Barley E, Cates CJ. Caffeine for asthma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;(1):CD001112.
- 5 Magnan A, Colchen A, Cavallès A, Pipet A. Asthme difficile à contrôler. *EMC - Pneumologie*. mai 2012;9(2):1-10.
- 6 Haute Autorité de Santé - Améliorer la prise en charge de l'asthme du jeune enfant par un meilleur diagnostic [Internet]. [cité 6 nov 2015]. Disponible sur: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_797381/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-de-l-asthme-du-jeune-enfant-par-un-meilleur-diagnostic
- 7 Arrêté du 29 avril 2002 portant création d'un comité de suivi du programme d'actions, de prévention et de prise en charge de l'asthme | Legifrance [Internet]. [cité 6 nov 2015]. Disponible sur: <http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/29/SANP0221679A/jo/texte>
- 8 Trebuchon F. Vaincre l'asthme et les allergies. Paris, France: A. Michel; 2011. 268 p.
- 9 Magnan A, Romanet S, Boniface S, Vervloet D. Chapitre 40 Asthmes bronchiques de l'adulte. In: Vervloet D, Magnan A, éditeurs. *Traité d'allergologie*. Paris, France: Flammarion Médecine-sciences; 2003. p. 527-38.
- 10 Denis E. Phénotypage de l'asthme sévère de l'enfant [Thèse d'exercice]. [Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, France]: Université de Paris-Sud. Faculté de médecine; 2015.
- 11 Roesch L. Asthme et grossesse: quels enjeux ? Quelle prise en charge ? [Mémoire]. [France]: Université de Strasbourg. Faculté de médecine; 2010.
- 12 Dupont J. Hypertension et diabète [Document procuré en janvier 1994 par le laboratoire Boehringer-Ingelheim, rue André Huet, 51100 REIMS].

ARTICLES DE REVUE

Référence 1

Zone auteur	He H, Butz A, Keet CA, Minkovitz CS, Hong X, Caruso DM, et al.
Zone titre	Preterm Birth with Childhood Asthma: The Role of Degree of Prematurity and Asthma Definitions.
Zone source	Am J Respir Crit Care Med. 15 août 2015;192(4):520-3. Titre abrégé Année;Volume(Numéro):Pages

Si l'article comporte plus de 6 auteurs, les 6 premiers auteurs sont notés suivis de la mention *et al*, abréviation de l'expression latine *et alii*, signifiant « et les autres ».

❖ [Epub ahead of print] Référence 2

Certains articles sont référencés dans les bases de données avant même leur impression. Ils peuvent tout à fait être cités dans une bibliographie, mais il convient dès lors d'indiquer la mention « [Epub ahead of print] » à la place de l'indication « pages » de la zone source :

Zone auteur	Heller MK, Chapman SCE, Horne R.
Zone titre	Beliefs about medication predict the misattribution of a common symptom as a medication side effect - Evidence from an analogue online study.
Zone source	J Psychosom Res. 13 oct 2015;[Epub ahead of print].

❖ Articles publiés uniquement sous forme électronique Référence 3

Certains articles sont uniquement disponibles sous forme électronique, directement en ligne. Dans ce cas, l'indication « pages » de la zone source comporte un numéro de référence commençant par « e... » :

Zone auteur	Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, et al.
Zone titre	Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma.
Zone source	JAMA Pediatr. 2 nov 2015;169(11):e153219.

Dans le cas des références d'articles saisies directement à la main dans Zotero, il convient de bien choisir, en type de document, « article de revue », et non « article de journal » ou « article de magazine ».

SOURCES PARTICULIÈRES

❖ Articles tirés de la Cochrane Library Référence 4

La Cochrane Library n'est pas compatible de manière satisfaisante avec Zotero. Il est donc préférable de récupérer la référence en passant par la base PubMed, sur laquelle sont indexés les articles de la Cochrane. Il n'y a pas de mention de volume, et les pages sont remplacées par la référence de l'article, qui commence par « CD... » :

Zone auteur	Welsh EJ, Bara A, Barley E, Cates CJ.
Zone titre	Caffeine for asthma.
Zone source	Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD001112.

❖ Articles tirés de l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC) Référence 5

L'EMC n'est que partiellement compatible avec Zotero. Il faut enregistrer les articles en utilisant « DOI » :

Zone auteur	Magnan A, Colchen A, Cavailès A, Pipet A.
Zone titre	Asthme difficile à contrôler.
Zone source	EMC - Pneumologie. mai 2012;9(2):1 10.

Même avec cette méthode, le résultat n'est pas garanti, et il peut être nécessaire de compléter la référence à la main.

PAGES WEB

Références 6 et 7

Zone titre	Haute Autorité de Santé - Améliorer la prise en charge de l'asthme du jeune enfant par un meilleur diagnostic [Internet].
Zone source	[cité 6 nov 2015]. Disponible sur: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_797381/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-de-l-asthme-du-jeune-enfant-par-un-meilleur-diagnostic

Dans le cas où les auteurs ne sont pas identifiés, il convient de commencer directement par le titre. Les auteurs institutionnels sont directement intégrés par Zotero dans le titre de la page. Si ces auteurs institutionnels apparaissent sous forme de sigles, ceux-ci doivent être développés entre parenthèses : HAS (Haute Autorité de Santé).

Dans le cas des publications officielles, textes de loi et décret, la meilleure source reste le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr/>). Cependant, il convient d'enregistrer les références trouvées sur ce site comme « page web » plutôt que comme « acte juridique », car alors, Zotero ne récupère qu'une petite partie des données :

Zone titre	Arrêté du 29 avril 2002 portant création d'un comité de suivi du programme d'actions, de prévention et de prise en charge de l'asthme Legifrance [Internet].
Zone source	[cité 6 nov 2015]. Disponible sur: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/29/SANP0221679A/jo/texte

OUVRAGES

Référence 8

Zone auteur	Trebuchon F.
Zone titre	Vaincre l'asthme et les allergies.
Zone source	Paris, France: Albin Michel; 2011. 268 p.

Le nombre de pages n'est pas obligatoire, sauf dans le cas des chapitres d'ouvrages (cf. ci-dessous). Certains sites et catalogues ne sont que partiellement compatibles avec Zotero, notamment Amazon et Google Books : il convient alors d'enregistrer la référence à partir de l'ISBN (icône « petite baguette magique »).

❖ Chapitres d'ouvrage Référence 9



Dans le cas d'un chapitre d'ouvrage, il convient de procéder comme suit :

- ◆ Enregistrer la référence de l'ouvrage dans Zotero à partir du SUDOC ou de l'ISBN.
- ◆ Changer le type de document, « livre », en « chapitre de livre ».
- ◆ Indiquer, dans la zone « titre », le titre du chapitre.
- ◆ Indiquer, dans la zone « page », la pagination du chapitre plutôt que le nombre de pages total du livre.
- ◆ Mettre les auteurs principaux du livre en « éditeurs » et laisser en « auteurs » uniquement les ou les auteurs du chapitre cité. Dans le cas où des auteurs sont à la fois auteurs du livre et du chapitre, ils doivent apparaître deux fois, comme « auteurs » et comme « éditeurs » :

Zone auteur	Magnan A, Romanet S, Boniface S, Vervloet D.
Zone chapitre	Asthmes bronchiques de l'adulte.
Zone titre	In: Vervloet D, Magnan A, éditeurs. Traité d'allergologie.
Zone source	Paris, France: Flammarion Médecine-sciences; 2003. p. 527 38.

THÈSES ET MÉMOIRES

Références 10 et 11

Dans le cas des mémoires et thèses d'exercice, il convient d'enregistrer les références à partir du Sudoc. Il faut utiliser de préférence les notices  [Texte imprimé], les notices  [Ressources électroniques] n'étant que partiellement compatibles avec Zotero :

Zone auteur	Denis E.
Zone titre	Phénotypage de l'asthme sévère de l'enfant [Thèse d'exercice].
Zone source	[Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, France]: Université de Paris-Sud. Faculté de médecine; 2015.

Zone auteur	Roesch L.
Zone titre	Asthme et grossesse: quels enjeux ? Quelle prise en charge ? [Mémoire].
Zone source	[France]: Université de Strasbourg. Faculté de médecine; 2010.

DOCUMENTS NON PUBLIÉS – LITTÉRATURE GRISE

Référence 12

Les documents non publiés dans le circuit traditionnel de l'édition sont à éviter, et ne doivent être utilisés qu'en dernier recours. Pour les citer, il convient de les enregistrer à la main dans Zotero, en procédant comme suit :

- ◆ Choisir comme type de document : « document ».
- ◆ Indiquer le ou les auteurs.
- ◆ Indiquer le titre, et à la suite, dans la même zone, la source, entre crochets carrés : date à laquelle le document a été obtenu, nom de l'institut ou du laboratoire, adresse postale précise du laboratoire ou de l'institut.

Zone auteur	Dupont J.
Zone titre	Hypertension et diabète
Zone source	[Document procuré en janvier 2014 par le laboratoire Boehringer-Ingelheim, rue André Huet, 51100 REIMS].

Si le document est disponible sur Internet, préférez la citation comme une page web.

Version 2.0 mise à jour le 02/02/2016

Illustration de couverture : « Bibliography » CC BY-SA 2.0 by Alexandre Duret-Lutz on [Flickr.com](https://www.flickr.com/photos/alexandre_duret-lutz/)